

Rv152-PVDF

Schnellverschraubung
Kunststoff (PVDF)



ROSSMANEK

DER GRÜNE
PNEUMATIK-KATALOG



ZTR Rossmannek GmbH

Am Pickhammer 9

D-58802 Balve

info@ztr.de

www.ztr.de

Fon: +49 (0) 2375/9299-0

Fax: +49 (0) 2375/9299-21

2.1

Bestellnummer- System

101.

01.

08.

13

Serie	Bezeichnung
101:	Steckverbinder aus Metall- vernickelt
102:	Steckverbinder aus Kunststoff
103:	Steckverbinder aus Edelstahl
106:	Modular Air- Clip- System
109:	Kunststoffsteckverbinder, große Nennweite
111/112:	Funktionsverschraubung
116:	Funktionsverschraubung für Serie 106
151:	Schnellverschraubung aus Metall
152:	Schnellverschraubung aus Kunststoff
201:	Klemmringverschraubung aus Metall und Zubehör
202:	Klemmringverschraubung aus Kunststoff und Zubehör
203:	Verschraubung aus Edelstahl
207:	Verschraubungszubehör aus Messing
208:	Verschlussstopfen
209:	Verschraubungszubehör aus Metall, vernickelt
300:	Kupplungen und Zubehör
400:	Kugelhähne
500:	Schlauch, Rohr und Zubehör
600:	Manometer (siehe auch Schlüssel bei Serie 600)
700:	Druckluftaufbereitung
800:	Schalldämpfer
900:	Balgzylinder und Schwingungsisolatoren

Nummer	Anschluss
00:	neutral
04:	4 mm
05:	5mm
06:	6mm
08:	8mm
09:	1/8" NPT
10:	10mm- 1/8" (zyl./kon.)
12:	12mm- 1/4" NPT
13:	1/4" (zyl./kon.)
14:	14mm
16:	3/8" NPT
17:	3/8" (zyl./kon.)
20:	1/2" NPT
21:	1/2" (zyl./kon.)
26:	3/4" NPT
27:	3/4" (zyl./kon.)
31:	M6 x 0,75
32:	M6 x 1
34:	1" (zyl./kon.)
35:	M7
38:	M8
44:	M10
51:	M12 x 1
52:	M12 x 1,25
53:	M12 x 1,5

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
01:	gerader Einschraub- Anschluss, zyl.
02:	Winkel- Verbinder
03:	L- Einschraubanschluss, kon.
04:	T- Verbinder
05:	gerader Einschraubanschluss, kon.
06:	gerader Verbinder
07:	Kreuzverbinder
08:	T- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
09:	Winkel- Einschraubanschluss, fest, kon.
10:	Hohlschraube
11:	Winkel- Ringanschluss
12:	T- Ringanschluss
14:	gerader Aufschraubanschluss
16:	gerader Schottverbinder
18:	Winkel- Schwenkanschluss
19:	T- Schwenkanschluss
22:	Schlauchstecktülle
23:	L- Einschraubanschluss, fest, kon.
24:	einfache Aufschraubhohlschraube
29:	Winkel- Einschraubanschluss, lang
30:	3- Wegeverteiler
32:	gerader Schottverbinder, Innengewinde
33:	Winkel- Schottverbinder
34:	T- Schottverbinder
37:	Dichtring
40:	25m Rolle Schlauch
41:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, kon.
42:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, zyl.
45:	Doppel- T- Einschraubanschluss
50:	50 mRolle Schlauch

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
50:	T- Schraub- Doppelmuffenanschluss
52:	Winkel- Schraubanschluss
55:	Doppelmuffe
56:	Aufschraubtülle
60:	6- Wege- Verteiler
60:	100m Rolle Schlauch
61:	Gerader Übergangsstutzen, konisch
62:	Verlängerung
63:	Reduzierung, konisch
66:	Reduzierung
68:	Reduzierung, zylindrisch
69:	Reduzierung
69:	Gerader Übergangsstutzen, zylindrisch
69:	Winkel- Aufschraubanschluss, drehbar
70:	Reduzierung, versenkbar
72:	Kugelhahn, IG-IG, PN25
73:	Kugelhahn, IG-AG, PN25
78:	T- Aufschraubanschluss, drehbar
79:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
81:	gerader Einschraubanschluss, rund
82:	3- Wegehahn, L- Bohrung
83:	3- Wegehahn, T- Bohrung
90:	Miniatrhahn, IG-IG
90:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Einschraubtülle, zylindrisch
93:	L- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
95:	Doppelnippel, lösbar
97/98:	T- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
97:	Entlüftungskugelhahn, abschließbar

Schlauch- Farbe	
00:	farblos
10:	schwarz
20:	grün
30:	rot
40:	blau
50:	gelb
Sonderfarben:	
01:	weiss
05:	grau
25:	hellgrün
45:	hellblau
60:	Pink
70:	braun
80:	orange

**Andere Artikel
und
Ausführungen
auf Anfrage
lieferbar !**

Schnellverschraubungen, Kunststoff PVDF

152.01:Seite 4	152.05:Seite 4	152.09:Seite 4	152.03:Seite 5	152.38:Seite 5	152.08:Seite 5
					
152.14:Seite 5	152.69:Seite 6	152.78:Seite 6	152.02:Seite 6	152.04:Seite 6	152.06:Seite 6
					



Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

NEU
in 2021
NEW

Serie Rv202-PVDF, Schnellverschraubungen und Zubehör

Technische Daten:

Material:

Körper, Überwurfmutter: PVDF

Gewinde:

- konisches Gewinde BSPT, BSPP


Betriebsdruck: max. 14 bar, 200PSI bei 20°C (abhängig von der Anwendung)

Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C, 253°K bis 393°K

Auf Anfrage auch Verschraubungen für Zoll-Schlauch und NPT-Gewinde lieferbar!

Standardfarbe weiß, für Zoll und NPT Überwurfmutter in blau.

NEU
in 2021
NEW



Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**


Serie

152.01.

Gerader Einschraubanschluss
zylindrisches Gewinde (BSPP) mit O-Ring (Silikon)



Artikel-Nr.	M	OD	D	L
152.01.06.10.PVDF	1/8	6/4	16,0	27,2
152.01.06.13.PVDF	1/4	6/4	19,4	30,9
152.01.08.10.PVDF	1/8	8/6	16,0	27,3
152.01.08.13.PVDF	1/4	8/6	19,3	31,1
152.01.10.10.PVDF	1/8	10/8	16,0	27,2
152.01.10.13.PVDF	1/4	10/8	19,4	31,0



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

152.05.

Gerader Einschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	OD	M	L	SW
152.05.06.10.PVDF	6/4	1/8	22,0	13
152.05.06.13.PVDF	6/4	1/4	29,7	15
152.05.06.17.PVDF	6/4	3/8	32,5	17
152.05.06.21.PVDF	6/4	1/2	35,5	22
152.05.06.27.PVDF	6/4	3/4	35,5	27
152.05.08.10.PVDF	8/6	1/8	27,6	13
152.05.08.13.PVDF	8/6	1/4	29,5	15
152.05.08.17.PVDF	8/6	3/8	31,4	18
152.05.08.21.PVDF	8/6	1/2	36,1	22
152.05.08.27.PVDF	8/6	3/4	26,1	27
152.05.10.13.PVDF	10/8	1/4	35,5	17
152.05.10.17.PVDF	10/8	3/8	35,8	17
152.05.10.21.PVDF	10/8	1/2	38,9	22
152.05.10.27.PVDF	10/8	3/4	38,9	27
152.05.12.13.PVDF	12/10	1/4	37,3	17
152.05.12.17.PVDF	12/10	3/8	37,3	17
152.05.12.21.PVDF	12/10	1/2	40,1	22
152.05.12.27.PVDF	12/10	3/4	40,1	27



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

152.09.

Winkel-Einschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	OD	L	L1
152.09.06.10.PVDF	1/8	6/4	27,6	22,4
152.09.06.13.PVDF	1/4	6/4	27,6	26,8
152.09.08.10.PVDF	1/8	8/6	27,6	26,8
152.09.08.13.PVDF	1/4	8/6	27,6	26,8
152.09.08.17.PVDF	3/8	8/6	28,1	29,4
152.09.12.13.PVDF	1/4	12/10	40,3	31,7
152.09.12.17.PVDF	3/8	12/10	40,3	32,0
152.09.12.21.PVDF	1/2	12/10	40,3	36,0



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

NEU
in 2021
NEW

Serie


152.03.

L-Einschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	OD	L1	L
152.03.06.10.PVDF	1/8	6/4	27,5	41,9
152.03.06.13.PVDF	1/4	6/4	27,5	46,2
152.03.08.10.PVDF	1/8	8/6	27,5	41,9
152.03.08.13.PVDF	1/4	8/6	27,5	46,2
152.03.08.17.PVDF	3/8	8/6	43,2	58,8
152.03.12.13.PVDF	1/4	12/10	40,3	57,7
152.03.12.17.PVDF	3/8	12/10	40,3	62,5
152.03.12.21.PVDF	1/2	12/10	40,4	62,7

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.38.

T-Einschraubanschluss
2-fach konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	OD	M	M1	L1	L
152.38.08.10.13.PVDF	8/6	1/4	1/8	22,6	46,2

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.08.

T-Einschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	OD	L1	L
152.08.06.10.PVDF	1/8	6/4	22,6	46,8
152.08.06.13.PVDF	1/4	6/4	26,8	46,8
152.08.08.10.PVDF	1/8	8/6	22,6	46,8
152.08.08.13.PVDF	1/4	8/6	26,8	46,8
152.08.08.17.PVDF	3/8	8/6	29,4	47,2
152.08.12.13.PVDF	1/4	12/10	31,6	67,0
152.08.12.17.PVDF	3/8	12/10	32,0	67,0
152.08.12.21.PVDF	1/2	12/10	36,0	67,0

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.14.

Aufschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	F	OD	L	SW
152.14.06.10.PVDF	1/8	6/4	26,3	14
152.14.06.13.PVDF	1/4	6/4	27,8	17
152.14.08.10.PVDF	1/8	8/6	26,3	14
152.14.08.13.PVDF	1/4	8/6	28,0	17
152.14.08.17.PVDF	3/8	8/6	30,6	22
152.14.08.21.PVDF	1/2	8/6	32,5	26
152.14.10.13.PVDF	1/4	10/8	31,7	17
152.14.10.17.PVDF	3/8	10/8	33,0	22
152.14.10.21.PVDF	1/2	10/8	35,1	26

Verpackungseinheit: 25 Stück



Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**

Serie


152.69.



Winkel-Aufschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	F	OD	L1	L
152.69.06.10.PVDF	1/8	6/4	27,3	25,1
152.69.06.13.PVDF	1/4	6/4	27,3	27,0
152.69.08.13.PVDF	1/4	8/6	27,3	27,0

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.78.



T-Aufschraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	F	OD	L1	L
152.78.06.10.PVDF	1/8	6/4	27,3	25,1
152.78.08.13.PVDF	1/4	8/6	27,3	27,0

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.02.



Winkel-Verschraubung

Artikel-Nr.	OD	OD1	L
152.02.06.00.PVDF	6/4	6/4	27,4
152.02.08.00.PVDF	8/6	8/6	27,4
152.02.12.00.PVDF	12/10	12/10	40,5
152.02.08.06.PVDF	8/6	6/4	27,3

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie


152.04.



T-Verschraubung

Artikel-Nr.	OD	OD1	L	L1
152.04.06.00.PVDF	6/4	6/4	46,8	27,5
152.04.08.00.PVDF	8/6	8/6	46,8	27,5
152.04.12.00.PVDF	12/10	12/10	67,1	40,4
152.04.06.08.PVDF	6/4	8/6	46,8	46,8
152.04.08.06.PVDF	8/6	6/4	46,8	46,8

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie

152.06.



Gerade Verschraubung

Artikel-Nr.	OD	OD1	L
152.06.06.00.PVDF	6/4	6/4	27,4
152.06.08.00.PVDF	8/6	8/6	27,4
152.06.12.00.PVDF	12/10	12/10	40,5
152.06.08.06.PVDF	8/6	6/4	27,3

Verpackungseinheit: 25 Stück

